

目录

| | |
|------------|---|
| 目录 | 1 |
| Home | 2 |
| 主题安装 | 3 |
| 环境 | 3 |
| 安装 | 3 |
| 更新 | 3 |
| 设置文档 | 4 |
| 站点 LOGO 地址 | 4 |
| 左边栏菜单 | 4 |
| 中间头部菜单 | 5 |
| 置顶文章 | 5 |
| 作者头像 | 5 |
| 作者介绍 | 5 |
| 作者标签 | 5 |
| 建站日期 | 5 |
| QQ ~ 知识共享 | 5 |
| ICP 备案号 | 5 |
| 自定义样式 | 5 |
| 自定义脚本 | 5 |
| 随机文章 | 5 |
| 图标使用 | 6 |
| 1.X 版本 | 6 |
| 2.X 版本 | 6 |
| 图标使用 | 6 |
| 图标兼容修改 | 7 |

Home

欢迎来到 Jasmine 主题文档，请仔细阅读文档内容，如果还有问题，请在 <https://www.liaocp.cn/> 中留言

1. 主题安装
2. 设置文档
3. 图标使用

主题安装

环境

需要以下环境运行

- Typecho 1.2+
- PHP 7.2+
- MySQL 5.7+

安装

1. 下载主题压缩包 [jasmine.zip](#)
2. 解压下载文件，并上传至 `usr/themes/` 目录下
3. 启用此主题

更新

1. 在主题选项中，点击创建备份，可备份现有主题选项（可选）
2. [参考安装](#)

设置文档

站点 LOGO 地址

填入图片地址，如果填入，则显示在左侧边栏上。

左边栏菜单

字段说明

| 字段名 | 作用 | 备注 |
|--------|-------|-------------------------------|
| name | 名称 | 鼠标悬停，显示的名称 |
| icon | 图标字体 | 使用方法：《 图标使用 》 |
| url | 链接 | 点击跳转的链接 |
| newTab | 新窗口打开 | true/false |

1.x 示例

```
[
  {
    "name": "首页",
    "icon": "bi bi-house-door-fill",
    "url": "http://localhost/typecho/",
    "newTab": false
  },
  {
    "name": "归档",
    "icon": "bi bi-archive-fill",
    "url": "/",
    "newTab": false
  },
  {
    "name": "标签",
    "icon": "bi bi-tags-fill",
    "url": "/",
    "newTab": false
  },
  {
    "name": "随机",
    "icon": "bi bi-cursor-fill",
    "url": "/",
    "newTab": false
  }
]
```

2.x 示例

```
[
  {
    "name": "关于",
    "icon": "tabler:user-circle",
    "url": "https://www.liaocp.cn/about.html",
    "newTab": false
  },
  {
    "name": "归档",
    "icon": "tabler:archive",
    "url": "https://www.liaocp.cn/archive.html",
    "newTab": false
  },
  {
    "name": "友链",
    "icon": "tabler:cloud-data-connection",
  }
]
```

```
"url": "https://www.liaocp.cn/links.html",
"newTab": false
},
{
  "name": "随机",
  "icon": "tabler:arrows-random",
  "url": "https://www.liaocp.cn/random.html",
  "newTab": false
}
]
```

中间头部菜单

填入分类 ID ，使用两个竖杠分隔，例如：3 || 4 || 2。

置顶文章

填入文章 ID （只允许填入单个 ID），使用两个竖杠分隔，例如：243 || 189 || 154 || 228。

作者头像

填入图片地址，用于显示作者头像。如果留空，则现实作者邮箱对应的头像，@qq.com 邮箱显示 QQ 头像，其余邮箱显示 [Gravatar](#) 头像

作者介绍

使用简短的话，介绍下自己。填入后。将显示在右侧边栏作者信息区域。

作者标签

作者个性标签，多个标签使用英文逗号拼接，例如：80后,90后,00后

建站日期

使用横杠分割年月日，例如：2008-08-08。

QQ ~ 知识共享

填入对应的个人信息，用于现实侧边栏的关于站长

ICP 备案号

网站备案号。

自定义样式

填入 css 代码，不需要添加 <style> 标签。

自定义脚本

填入 js 代码，不需要添加 <script> 标签。

随机文章

新建独立页面，模板选择 [随机文章](#)。

图标使用

图标在 2.X 版本进行了重大升级，兼容 1.x 图标库，同时还支持了超过 15 万的开源图标库。

1.X 版本

此版本使用 [Bootstrap Icons](#) 图标字体库，选择对应的图标，填入字段即可，例如：

```
[
  {
    "name": "首页",
    "icon": "bi bi-house-door-fill",
    "url": "http://localhost/typecho/",
    "newTab": false
  },
  {
    "name": "归档",
    "icon": "bi bi-archive-fill",
    "url": "/",
    "newTab": false
  },
  {
    "name": "标签",
    "icon": "bi bi-tags-fill",
    "url": "/",
    "newTab": false
  },
  {
    "name": "随机",
    "icon": "bi bi-cursor-fill",
    "url": "/",
    "newTab": false
  }
]
```

2.X 版本

此版本对图标进行重大升级，支持超过 15 万个开源图标，包括彩色图标。如果你重新寻找全新图标，请参考《[图标使用](#)》。如果你继续使用 1.x 版本中配置的图标，按照此方法修改《[图标兼容修改](#)》


图标使用

打开网站：<https://icones.js.org/>，此网站显示的所有图标，主题都支持显示。

使用图标第一步，先寻找合适的图标库，在 icones 首页上显示了所有的图标库，例如我想使用 table icons 库，那么点击 table icons 库。

找到想使用的图标库之后，接下来寻找具体的图标，网站上方有个搜索框，输入 users ，再点击第一个图标，最后点击复制按钮，将复制的图标名称，填入配置中的 icon 中。

图标使用



How to use the icon?

tabler:users

+ add to bag

copy with color

Snippets

SVG

SVG Symbol

Iconify

JSX

Components

Vue

VueTS

React

ReactTS

Svelte

Qwik

Solid

Unplugin Icons

Links

URL

Data URL

Download

SVG

Vue

React

ReactTS

Svelte

Qwik

View on

Iconify

UnoCSS

```
[
  {
    "name": "关于",
    "icon": "tabler:user-circle",
    "url": "https://www.liaocp.cn/about.html",
    "newTab": false
  },
  {
    "name": "归档",
    "icon": "tabler:archive",
    "url": "https://www.liaocp.cn/archive.html",
    "newTab": false
  },
  {
    "name": "友链",
    "icon": "tabler:cloud-data-connection",
    "url": "https://www.liaocp.cn/links.html",
    "newTab": false
  },
  {
    "name": "随机",
    "icon": "tabler:arrows-random",
    "url": "https://www.liaocp.cn/random.html",
    "newTab": false
  }
]
```

图标兼容修改

原先内容中的 `bi bi-` 修改为 `bi:` , 例如 : `bi bi-cursor-fill -> bi:cursor-fill`

```
[
  {
    "name": "首页",
    "icon": "bi:house-door-fill",
    "url": "http://localhost/typecho/",
    "newTab": false
  },
]
```

```
{
  "name": "归档",
  "icon": "bi:archive-fill",
  "url": "/",
  "newTab": false
},
{
  "name": "标签",
  "icon": "bi:tags-fill",
  "url": "/",
  "newTab": false
},
{
  "name": "随机",
  "icon": "bi:cursor-fill",
  "url": "/",
  "newTab": false
}
]
```